ZEVS

STACJE ŁADOWANIA
POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH



emiter



Odkryj
nowe możliwości
stacji ładowania

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych ZEVS to połączenie zaawansowanej technologii, intuicyjnej obsługi i niezawodności na lata.

Otwierają nowe możliwości codziennego ładowania — szybko, wygodnie i dokładnie tak, jak potrzebujesz, zarówno w domu, jak i w przestrzeni publicznej.

Solidna konstrukcja oraz dopracowane detale sprawiają, że są gotowe na intensywne użytkowanie i zmienne warunki każdego dnia.

STACJE ŁADOWANIA
POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH



NOWOŚĆ

ZEVS NANO

› str. 20

SPIS TREŚCI

Specyfikacja	**6**
ZEVS SOLID	**8**
ZEVS MINI	**12**
ZEVS MINI SMART	**16**
ZEVS NANO	**20**

SPECYFIKACJA



Jedno lub dwa gniazda / wtyki ładowania.

Pozwala na ładowanie jednego lub dwóch pojazdów jednocześnie.



Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu Typ 2 IEC 62196-2

Zamontowany na stałe przewód zakończony wtykiem kompatybilnym z większością pojazdów elektrycznych.



Gniazdo Typ 2, IEC 62196-2

Gniazdo ładowania wyposażone w automatyczny rygiel



Standard OCPP 1.6

Umożliwia centralne zażądzanie stacją, w tym zarządzanie użytkownikami, obciążeniem, zdalne aktualizacje, itp.




Wyświetlacz

Miejsce na instrukcję, dodatkowe informacje, reklamy lub interfejs użytkownika



Licznik energii elektrycznej

Umożliwia analizę zużycia energii w poszczególnych cyklach ładowania



Czytnik RFID

Stosowany do kontroli dostępu oraz rozliczenia i autoryzacji łądowania. Obsługuje standardy UNIQUE 125 kHz oraz MIFARE 13.56 Mhz.



Modem GSM

Zapewnia bezprzewodową łączność z punktem ładowania.



Wizualizacja statusu LED

Kolorowe diody sygnalizujące aktualny stan poszczególnych punktów ładowania



Aplikacja mobilna

Optymalizowanie, monitorowanie i kontrolowanie ładowania pojazdu



Konstrukcja obudowy

Wykonana z tworzywa termoutwardzalnego II klasa ochronności, lub z metalu - I klasa ochronności



Zabezpieczenia

Przepięciowe, nadprądowe, różnicowo-prądowe, wysokoczułe na prąd upływu do 6 mA




ZEVS SOLID

Nowoczesny wygląd.
Inteligentne zarządzanie energią.

Postaw na stacje ładowania, które łączą estetykę premium z technologią gotową na przyszłość elektromobilności.

Wybierając wolnostojące stacje ładowania pojazdów elektrycznych, inwestujesz w rozwiązanie stworzone z myślą o bezpieczeństwie, niezawodności i pełnym dopasowaniu do Twojej infrastruktury.





STANDARD



Aplikacja mobilna



Jedno lub dwa gniazda / wtyki ładowania.



Standard OCPP 1.6

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	3 x 230/400 V
Moc przyłączeniowa	do 44 kW
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	I
Odporność mechaniczna	IK 10
Temperatura pracy	-30°C do 50°C
Zasilanie	4 - 50 mm Al/Cu
Tryb ładowania	MODE 3


ZEVS MINI

Inteligentne ładowanie dla nowoczesnego domu

Stylowa forma, niezawodna technologia i komfort ładowania zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Domowa ładowarka samochodów elektrycznych ZEVS to połączenie nowoczesnego designu, bezpieczeństwa i wygody codziennego użytkowania. Prosta obsługa, wysoka trwałość oraz solidne wykonanie sprawiają, że ładowanie auta staje się szybkie, komfortowe i niezawodne każdego dnia.





FUNKCJE DODATKOWE

- Czytnik RFID
- Modem GSM
- Licznik energii elektrycznej

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	3 x 230/400 V
Moc przyłączeniowa	do 22 kW
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	I
Odporność mechaniczna	IK 10
Temperatura pracy	-30°C do 50°C
Zasilanie	4 - 50 mm Al/Cu
Tryb ładowania	MODE 3





ZEVS MINI SMART

Kompaktowe rozwiązanie stworzone dla Ciebie

Wallbox montowany na ścianie garażu z podłączeniem do gniazda siłowego to wygodne i szybkie rozwiązanie do codziennego ładowania samochodu elektrycznego. Kompaktowa forma, prosta obsługa i trwała konstrukcja sprawiają, że ładowarka idealnie wpisuje się w nowoczesną przestrzeń domu.

Ładuj bezpiecznie, komfortowo i zawsze wtedy, kiedy potrzebujesz.





FUNKCJE DODATKOWE

Czytnik RFID

Modem GSM

Licznik energii elektrycznej

PARAMETRY TECHNICZNE


Napięcie znamionowe	3 x 230/400 V
Moc przyłączeniowa	do 22 kW
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	I
Odporność mechaniczna	IK 10
Temperatura pracy	-30°C do 50°C
Zasilanie	4 - 50 mm Al/Cu
Tryb ładowania	MODE 3


MINIMALNA FORMA.
MAKSYMALNA TRWAŁOŚĆ.

ZEVS NANO

Mobilna energia zawsze pod ręką

Przenośna ładowarka do samochodów elektrycznych zapewnia wygodne ładowanie tam, gdzie tego potrzebujesz — w garażu, przy domu lub w podróży. Kompaktowa i trwała konstrukcja pozwala korzystać z niej mobilnie lub zawiesić ją na ścianie jako stały punkt ładowania. Funkcjonalność, wygoda i elastyczność w jednym rozwiązaniu.





FUNKCJE DODATKOWE

Czytnik RFID

Modem GSM

Aplikacja mobilna

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	3 x 230/400 V
Moc przyłączeniowa	do 11 kW
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	II
Odporność mechaniczna	IK 10
Temperatura pracy	-30°C do 50°C
Zasilanie	4 - 50 mm Al/Cu
Tryb ładowania	MODE 2

ZEVS

ZUP Emiter sp. z o.o.
ul. Skrudlak 3
34-600 Limanowa

Tel.: + 48 18 540 09 69
mail: zevs@emiter.com
www: www.emiter.com