BITNER®

Kable o wysokiej klasie

reakcji na ogień B2ca



NOWOŚĆ

B2ca

Do stosowania w budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej, systemach bezpieczeństwa i drogach ewakuacyjnych >>>

BiTLAN® **BiTflame®** **BiTinstal®** **BiTfiber®** **BiTsound®**

BiTsensor®PE(St)CH **BiT 1000®2(St)H** **BiT 500®(St)CH**

BiT E-BUS-H **BiT 1000®H Power**



Kompleksowe zastosowanie
i bezpieczeństwo w nowoczesnym budownictwie

Klimatyzacja
Wentylacja
Oświetlenie
Rolety / zasłony
Kontrola dostępu
Sterowanie

BiT1000®H Power B2ca B2ca
BiT 1000®2(St)H B2ca
BiTinstal®H 0,6/1 kV B2ca
BiTinstal®H(p) 450/750 V B2ca
BiT 500®(St)CH B2ca B2ca
BiTsensor®PE(St)CH B2ca B2ca
BiT 500®H B2ca B2ca
BiT E-BUS-H B2ca B2ca NOWOŚĆ

Uzupełnienie oferty:
BiT LiHH, LiHCH Dca

Zasilanie
Zasilanie awaryjne UPS
Ogrzewanie

BiT1000®H Power B2ca B2ca
BiTinstal®H 0,6/1 kV B2ca
BiTinstal®H(p) 450/750 V B2ca

Uzupełnienie oferty:
BiTservo®UV 2XSLCHK-J Dca
BiTservo®UV 3 plus 2XSLCHK-J Dca
BiT 500®BLACK FR Eca
BiT 1000®H Power Eca
BiT 1000®Power FR Eca

Monitoring
Sieci audio / video
Sieci transmisyjne

BiTLAN®U/UTP cat. 6 350 MHz LSOH B2ca B2ca
BiTLAN®U/FTP cat. 6A 500 MHz LSOH B2ca B2ca
BiTLAN®F/FTP cat. 6A 500 MHz LSOH B2ca B2ca
BiTLAN®S/FTP cat. 7A 1200 MHz LSOH B2ca B2ca
BiTsound®INSTAL Speaker Cable LSOH OFC B2ca
BiTsound®LP0492 LowNoise Microphone Instal Cable OFC LSOH B2ca

Czujki ppoż.
System ppoż.

BiTflame®A B2ca
BiTflame®A(St) B2ca
BiTflame®AS FE180/PH120/E90 B2ca NOWOŚĆ
BiTflame®AS(St) FE180/PH120/E90 B2ca NOWOŚĆ
BiTfiber®Flame CLT SMF PH120/E30-60 B2ca, Cca
BiTfiber®Flame CLT MMF PH120/E30-60 B2ca, Cca

Uzupełnienie oferty:
HTKSH FE180/PH120/E90
HTKSHekw FE180/PH120/E90
HDGs FE180/PH120/E90
BiTflame®1000 FE180/PH120/E90
BiTflame®1000C FE180/PH120/E90



www.bitner.com.pl
oferty@bitner.com.pl

Klimatyzacja / Wentylacja / Oświetlenie / Rolety/zasłony / Kontrola dostępu / Sterowanie

- BiT1000®H Power B2ca



- BiT 1000®2(St)H B2ca



- BiT 500®(St)CH B2ca



- BiTsensor®PE(St)CH B2ca



- BiT 500®H B2ca



- BiT E-BUS-H B2ca





Monitoring / Sieci audio/video / Sieci transmisyjne

- BiTLAN®U/UTP cat. 6 350 MHz LSOH B2ca



- BiTLAN®U/FTP cat. 6A 500 MHz LSOH B2ca



- BiTLAN®F/FTP cat. 6A 500 MHz LSOH B2ca



- BiTLAN®S/FTP cat. 7A 1200 MHz LSOH B2ca



- BiTsound®INSTAL Speaker Cable LSOH OFC B2ca



- BiTsound®P0492 LowNoise Microphone Instal Cable OFC LSOH B2ca





Zasilanie / Ogrzewanie / Zasilanie awaryjne UPS

- BiT1000®H Power B2ca



- BiTinstal®H 0,6/1kV B2ca



- BiTinstal®H(p) 450/750V B2ca





Czujki ppoż. / System ppoż.

- BiTflame®A B2ca



- BiTflame®A(St) B2ca



- BiTfiber®Flame CLT SMF PH120/E30-60 B2ca, Cca



- BiTfiber®Flame CLT MMF PH120/E30-60 B2ca, Cca



- BiTflame®AS FE180/PH120/E90 B2ca



- BiTflame®AS(St) FE180/PH120/E90 B2ca

